

WO 01/19395

PCT/FR00/02494

1/3

FIGURE 1




FIGURE 2




FIGURE 3

Strain	Genotype	Res.istance to an antibiotic	Factors produced			Parental strain
			PA	LF	EF	Sterne strain (Pasteur collection)
7702	pXOI	Ø				
RPA	pXOI- <i>mgA</i> (1805-2871)	Sp ^c	—	LF	EF	7702
RPA200	pXOI- <i>mgA</i> (1805-4105)	Er ^m	—	LF	EF	7702
RPL	pXOI- <i>lefA</i> (2105-2970)	Sp ^c	PA	—	EF	7702
RPL200	pXOI- <i>lefA</i> (405-2911)	Er ^m	PA	—	EF	7702
RPE	pXOI- <i>cynA</i> (400-2311)	Sp ^c	PA	LF	—	7702
RPE346	pXOI- <i>cynA</i> 346/353	Ø	PA	LF	EF346/353	RPE
RPL686	pXOI- <i>lef686</i>	Ø	PA	LF686	EF	RPL
RPL686Δ _{cyn}	pXOI- <i>cynA</i> (1414-2420)	Kan	PA	LF686		RPL686
RPLC2	pXOI- <i>lef686-cynA</i> 346/353	Ø	PA	LF686	EF346/353	RPL686Δ _{cyn}
RPA163	pXOI- <i>mgA</i> (2374-2394)	Ø	PA163	LF	EF	RPA
RPA313	pXOI- <i>mgA</i> (2826-2933)	Ø	PA313	LF	EF	RPA
RPA705	pXOI- <i>mgA</i> (4005-4053)	Ø	PA705	LF	EF	RPA200
RPA608	pXOI- <i>mgA</i> 608	Ø	PA608	LF	EF	RPA200

10/069961